

شماره : ۴۷۵۳
تاریخ : ۱۴۰۸/۰۸/۰۸
پیوست :

بسم الله الرحمن الرحيم



سازمان جهاد دانشگاهی
خراسان رضوی
۱۳۹۶

۲۰ فرم استعلام قیمت

شرکت محترم
با سلام و آرزوی توفيق؛

احتراماً به استحضار می رساند جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در نظر دارد عملیات خرید و نصب یکدستگاه آسانسور هیدرولیک ساختمان ژئوتیک خود واقع در خیابان رازی غربی آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی، مطابق مشخصات جدول پیوست را از طریق مناقصه محدود به پیمانکار واحد شرایط و اگذار نماید . لذا خواهشمند است نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی اقدام فرماید.



توجه:

- تمامی لوازم و قطعات مصرفی مبایست قبل از ورود به کارگاه به رویت و تایید دفتر فنی و عمران جهاد دانشگاهی رسیده باشد.
- در صورتی که شرکت مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به صورت جداگانه گزارش گردد.
- جهاد دانشگاهی در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
- در صورت هرگونه اشکال در کیفیت و یا مرغوبیت کالا و یا خدمات ، هرگونه خسارت وارد بر عهده پیمانکار خواهد بود.
- کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار خواهد بود.
- پیمانکار مبایست قبل از اعلام قیمت از محل بازدید نموده و قیمت‌های اعلامی خود را بر اساس شرایط موجود اعلام نماید .

مهر و امضاه فروشنده

آدرس و تلفن :
خواهشمند است پیش فاکتور اقلام فوق را در فاکتور سربرگ دار شرکت به پیوست استعلام ضمیمه و ارسال نماید.

نشانی : مشهد - میدان آزادی

پردیس دانشگاه فردوسی

تلفاكس : ۳۸۸۳۲۳۶۹

ص ب : ۹۱۷۷۵ - ۱۳۷۶

پست الکترونیک :

Sec.khr@acecr.ac.ir

شماره :
تاریخ :
پیوست :

پسندیده
لغا



سازمان جهاد دانشگاهی
خراسان رضوی

الف) شرایط عمومی :

۱. پاسخ استعلام فقط بر روی استناد استعلام و یا تصویر آن و بدون خط خودگی قابل قبول است. لذا از تایپ مجدد و ارائه به شکل دیگر خودداری شود. در صورت نیاز به توضیحات غیر مشروط و فضای بیشتر در جدول فوق، مطالب خود را خمیمه فرمائید.
 ۲. پیشنهاد دهنده چنانچه شخص حقوقی مبایشد باید آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات اساس نامه شرکت و مشخصات اعضا هیات مدیره(فرم پیوست) را تکمیل و چنانچه شخص حقیقی می باشد مستندات مجوز فعالیت خود را همراه سایر مدرایک ارائه نماید.
 ۳. همه صفحات استناد استعلام می بایست امضاء شده و ممکن است به مهر شرکت کننده در استعلام باشد.
 ۴. هیچگونه شرط یا شرایطی از جانب شرکت کنندگان مورد قبول نمی باشد و پاسخهایی که شرط یا شرایطی در آن قیده شده باشد باطل خواهد شد.
 ۵. سازمان می تواند متناسب با حجم کار مورد نیاز خود مبلغ و مدت را تا سقف ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد.
 ۶. قیمت اعلام شده در جداول فوق به عنوان قیمت نهایی در نظر گرفته خواهد شد، لذا پرداخت هر گونه کسورات قانونی اعم از مالیات، بیمه و ... به عهده پیشنهاد دهنده خواهد بود.
- تبصره ۱ : با توجه به آنکه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (در صورت تعلق و اعتبار گواهینامه در مدت قرارداد) به عهده کارفرما می باشد، لذا از محاسبه مبلغ مورد نظر در آنالیز پیشنهادی جدا خودداری گردد.
۷. پیشنهاد دهنده باید حداقل ظرف مدت ۳ روز از اعلام برندگان به وی، اقدام لازم برای انعقاد قرارداد(جهت تحويل کالا/ ارائه خدمات) مورد نظر به سازمان را انجام دهد.

تبصره : در صورتی که برندگان از استعلام از ارائه مورد اشاره استنکاف نماید، از فهرست شرکت های استعلام شونده این سازمان حذف خواهد شد.

۸. حداقل زمان پاسخ به استعلام از تاریخ تعیین شده، از طرف پیشنهاد دهنده طی مدت ۴ روز می باشد.
۹. به پیشنهاداتی که بعد از زمان مقرر ارائه گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۰. جهاد دانشگاهی مشهد در رد یا قبول پیشنهادات ارائه شده مختار است.
۱۱. خواهشمند است جواب استعلام فوق را در مهلت تعیین شده به صورت پاکت درب بسته با ذکر نام استعلام بر روی پاکت به آدرس این سازمان ارسال یا به دبیرخانه تحويل نمایید.
۱۲. آدرس: میدان آزادی/پردیس دانشگاه فردوسی/سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی/کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۹۳۶۷
تلفن: +۰۵۳۱۹۹۷۱۲۲

نشانی: مشهد - میدان آزادی
پردیس دانشگاه فردوسی
تلفaks: ۳۸۸۳۲۳۶۹
ص پ: ۹۱۷۷۵ - ۱۳۷۶
پست الکترونیک: Sec.khr@acecr.ac.ir

شماره :
تاریخ :
پیوست :

پسندیده



سازمان جهاد دانشگاهی
خراسان رضوی

اشخاص حقیقی) در صورتی که شخص حقیقی می باشد و دارای پروانه کسب از واحد صنفی / اصناف هستید کپی پروانه کسب ضمیمه گردد.

اشراف حقوقی) :

نام شرکت	زمینه فعالیت	شماره ثبت	کد اقتصادی	نامبر
کد پستی شرکت				
شناسه ملی				
شماره تماس				
آدرس شرکت				
پست الکترونیک				
مشخصات اعضاي هيئت مدیره	عنوان و جايگاه در شرکت	نام خانوادگي	رديف	

اینجانب بعنوان بالاترین مقام اجرایی یا نماینده تام الاختیار شرکت/موسسه با توجه به قانون مبارزه با پولشوئی مصوب ۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن، متعهد و ملتزم می شوم که خدمت رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه، از هر اقدامی که منجر به پولشوئی گردد، خودداری نموده و همچنین کنترل های داخلی لازم را جهت ممانعت از هر گونه سوء استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی از حساب ها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی را ایجاب و رصد نموده، مضافاً اعلام می نماید که اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات انجام شده بوده و افزون بر آن ملزم می گردم که هر گونه تغییر در اطلاعات فوق را در کوتاه ترین زمان به مراجع قانونی ذیربخط (ثبت احوال، اسناد و املاک و سایر مراجع ذیربخط) اطلاع داده و مستندات را به سازمان جهاد دانشگاهی مشهد ارائه نمایم.

مهر و امضای فروشنده / شرکت

نشانی: مشهد - میدان آزادی
پردیس دانشگاه فردوسی
تلفاكس: ۳۸۸۳۲۳۶۹
ص پ: ۹۱۷۷۵ - ۱۳۷۶
پست الکترونیک: Sec.khr@acecr.ac.ir

استعلام آسانسور

مشخصات عمومی آسانسور:

- ۱- نوع آسانسور: هیدرولیک
- ۲- تیپ آسانسور: مسافربر
- ۳- تعداد ایستگاه: ۴ ایستگاه
- ۴- ظرفیت به نفر: ۶ نفره
- ۵- ظرفیت به وزن: حدود ۴۵۰ کیلوگرم
- ۶- برق مصرفی: سه فاز ۲۵ آمپر
- ۷- محل نصب پاوریونیت و تابلوفرمان: در پایین ترین ایستگاه آسانسور، فضایی نزدیک فضای آسانسور (فاصله افقی آسانسور تا موتورخانه حداقل ۵ متر باشد)
- ۸- نوع سیستم: جکی غیر مستقیم
- ۹- نوع سیستم تعليق: ۲ به ۱ بصورت جک بغل یا جک پشت نصب می شود.

۱۰- سرعت حرکت کابین: حدود **0.60m/s**

۱۱- طول مسیر حرکت: حدود **10 m**

۱۲- طول چاه آسانسور: **15 m**

۱۲- عمق چاهک مود نیاز: **140 cm**

۱۳- نوع جک: یک مرحله ای

۱۵- ارتفاع اورهده (فاصله قائم سقف چاه از کف بالاترین ایستگاه): **380cm**

مشخصات فنی آسانسور:

۱- پاوریونیت: مونتاژ شرکت **HYDRO CONTROL**

- الکتروموتور: سه فاز با توان **7.7** کیلووات ساخت **ELMO** ایتالیا

- پمپ: پره ای از نوع اسکرو مستغرق در روغن ساخت **SEIM** ایتالیا

- حجم منبع روغن: ۱۵۰ لیتر

- جنس تانک: ورق به ضخامت **2mm** فولادی دارای رنگ آمیزی نهایی استاتیک

- تجهیزات جانبی وایمنی: شیر کنترل ۴ بویینه ساخت **BLAIN** آلمان (اصلی)

- امکانات و آپشن های ایمنی روی پاوریونیت: گرمکن روغن / شیر اصلی / شیر تخلیه اضطراری / سوییج حداقل فشار / سوییج حداقل فشار / گیج (مانومتر)

۲- جک: شرکت سازنده: مونتاژ شرکت **HYDRO CONTROL**

- جنس شافت: شافت کروم / سنگ خورده

- جنس سیلندر: فولادی

- شیر ترکیدگی (**RAPTURE VALVE**): ساخت **BLAIN** آلمان

- طول جک: حدود **500 Cm**

- قطر شافت: **90mm** قطر سیلندر: **110mm** ضخامت شافت: **5mm**

۳- تابلوی فرمان :

- شرکت سازنده: پایاکنترل
- نوع : هیدرولیفت
- نمایشگر خطای دارد
- کنترل فاز: دارد
- کنترل بار: دارد
- نوع بد اصلی: میکروپرسوری
- کناتکتور LS: کره
- نوع فیوزها: مینیاتوری ساخت LS کره
- سخنگو و موزیکال: دارد
- خدمات ۲۴ ساعته : دارد

۴- کابین:

- تیپ کابین : تمام استیل
- ارتفاع مفید کابین: ۲۳۰: سانتیمتر
- بدنه اصلی: ورق گالوانیزه به ضخامت **1.5mm**
- بدنه داخلی: تمام استنلس استیل دکوراتیو خشدار نقره ای از نوع آنتی فینگر تاج
- کف: نبیشی ۵ و روی آن ورق به ضخامت **2mm** خام ولایه نهایی سنگ گرانیت یا مرمریت به ضخامت **2cm**
- سقف اصلی: ورق به ضخامت **2mm**
- سقف کاذب: استیل با برش لیزر و طلق دوغی با نورپردازی از پشت طلق بوسیله **smd**
- سایر امکانات: دستگیره استیل / و... موزیکال واعلام طبقات

۵- درهای طبقات:

- تعداد: ۴ دستگاه
- عرض بازشوی مفید درها: **80cm**
- ارتفاع بازشوی درها : **200 cm**
- نوع مکانیزم : اتوماتیک تلسکوپی
- شرکت سازنده: حریری ساخت تهران
- رنگ دربها: کرم زیمنس

۶- درب کابین :

- نوع : اتوماتیک
- مکانیزم : تلسکوپی دولته
- عرض بازشو: **80CM**
- ارتفاع بازشوی درب : **200 cm**
- دارای رویه استنلس استیل با نمای استیل از سمت داخل کابین
- شرکت سازنده : حریری ساخت تهران
- فتوسل درب کابین : فتوسل پرده ای ۲ متری ساخت شرکت **WECO**

- ۷- پنل احضار کابین:

- شرکت سازنده: **EPI** (اسدی)

- ارتفاع پنل: **200CM** / عرض پنل: **25CM**

- جنس پنل: استیل خشدار نقره ای

- کلیدها: مربع یا گرد دورروشن خارجی

- نوع نصب: روکار بدون نیاز به برش کابین

- صفحه نشاندهنده: از نوع دیجیتال ریزشی

- ۵- شستی طبقات:

- تعداد: ۴ دستگاه

- شرکت سازنده: **EPI** (اسدی) تهران

- جنس شستی ها: استیل

- کلیدها: مربع یا گرد دورروشن خارجی

- نوع نصب: روکار یا توکار

صفحه نشاندهنده: از نوع دیجیتال سون سگمنت

- ۶- ریلهای آسانسور: ۲ ردیف ریل اصلی **T16**

- کمپانی سازنده: **MONTEFERRO** ایتالیا

- فرآیند ساخت: کشش سرد

- ضخامت وابعاد: **T16(9cm*7cm*16mm)**:

- نوع اتصالات: برآکت از جنس ورق ناج دار آبکاری شده ولقمه چدنی پرشیا و بیج ومهره آهن گالوانیزه

- ۷- تراول کابل (کابل **0.8**):

- شرکت سازنده: **DATWYLER** ترکیه

- نوع کابل: تخت باروکش الاستومر

- تعداد رشته: ۲۴ رشته

- ۸- سیستم حفاظت الکتریکی:

- سیستم دور اندازی: سنسورهای مغناطیسی نصب شده روی کابین و آهن رباها ریل روی ریل

- دوراندازهای حدنهایی بالا و پایین: شالت پروانه ای ساخت شرکت شهاب

- قطع کن (استپ قارچی) داخل چاهک و روی کابین (رویوزیون باکس)

- ۹- کارسلینک (**CARSLING**):

- جنس: تماماً ورق به ضخامت **3mm** تمام امونتاژ بوسیله پیچ ومهره

- تماماً برش و سوراخکاری شده به وسیله دستگاه های پیشرفته با برنامه نویسی دقیق

- مجهز به رولرهای ایتالیایی و دارای لاستیکهای لرزه گیر

- مجهز به کفشکهای چدنی ساخت پرشیا و لنجهای تفلون درجه یک

- دارای پاراشوت (ترمز اضطراری) برای جلوگیری از سقوط کابین در زمان پاره شدن سیم بکسل

- دارای بادبند جهت تنظیم دقیق در محل پروژه

- دارای فلکه های سرجک بصورت معکوس (دوبل)

- دارای کفشد کمکی و کفشک راهنمای سرجک از جنس تفلون

- دارای پایه های بسیار قوی و محکم جهت جلوگیری از ضربه به کابین

- ۱۲- سیم های بکسل:

- شرکت سازنده: **gustawwolf**

- ضخامت: **10mm**

- تعداد: ۴ رشته

- سربکسل: ساخت شرکت پرشیا از نوع گوه ای طرح آلمان مخصوص آسانسورهای هیدرولیک

- بافت بکسهای **19*8** مغزی کنفدار

خدمات پس از فروش آسانسور:

۱- گارانتی قطعات به مدت ۱۲ ماه از تاریخ بهره برداری آسانسور

۲- سرویس و نگهداری شبانه روزی در صورت عقد قرارداد سرویس و نگهداری پس از تحويل آسانسور

۳- پشتیبانی قطعات به مدت ۱۰ سال

۴- اخذ نامه استاندارد برای آسانسور

۵- بیمه مسؤولیت به مدت یکسال برای طرفین قرارداد

کارهایی که بر عهده خریدار آسانسور می باشد.

۱. تهیه آهن آلات مورد نیاز برای شاسی کشی آسانسور

۲. نصب داربست در فضای اجرای آسانسور

۳. تهیه کنتور سه فاز و کابل کشی تا محل نصب تابلو فرمان و پاوریونیت

۴. انجام امور بنایی و ساختمانی مربوطه

۵. پرداخت هزینه بازرسی شرکت برق و هزینه بازدید استاندارد

۶. تهیه و نصب چراغهای تونلی داخل چاه آسانسور

مدت زمان اجرای آسانسور: حدود ۲ ماه